

AUXILIARES



EL 098 – ENERGY LINE POLISH



DESCRIÇÃO

Polish sem silicone em spray à base de água. Dá à superfície uma protecção resistente à água.

USO

- Polish para superfícies pintadas.
- Aplicação muito fácil em spray.
- Especialmente concebido para produtos HS e UHS.
- Embeleza o acabamento do veículo pintado

CARACTERÍSTICAS

- Produto à base de água
- · Elimina facilmente pequenas poluições
- Não contém silicone
- Fácil aplicação
- Fácil limpeza do produto e excelente fluidez
- Protege as superficies, dando-lhes uma película protectora
- Não mancha as partes plásticas e borrachas

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO

A superfície tem de estar bem limpa.

APLICAÇÃO

Agitar o spray antes de aplicar. Aplicar uma película uniforme numa área pequena. Aplicar o produto com movimentos circulares usando uma esponja húmida. Deixar secar até que se forma uma película branca. Voltar a passar à mão com uma pano de microfibras ou à máquina com uma esponja própria (ver ficha técnica do ciclo de polimento n.º CL013).

DIR 2004/42/CE: Acabamentos Especiais IIB/e – VOC pronto a aplicar 840 g/l Este produto contém pronto a aplicar o máximo de <840 g/l VOC

FICHA TÉCNICA N° 0553-PT REV. 10/2007 GO

Os presentes dados são fruto de provas escrupulosamente controladas e contêm os nossos maiores e mais actualizados conhecimentos. Estes dados servem unicamente como informação e não podem representar obrigações de responsabilidade da nossa empresa, nem ser um pretexto para reclamações que possam ser relacionados à utilização dos produtos descritos. ESTE PRODUTO É PARA SER UTILIZADO POR PROFISSIONAIS.